

TUTORIAL FOR FREE EASY-PEASY T



GEKNÖPFTER & GEWICKELTER LOOPKRAGEN

ALLGEMEINES

Um mit diesem Tutorial arbeiten zu können benötigst du neben dem Ebook "Easy-Peasy T" auch die kostenlose Loopkragerweiterung.

Diese bekommst du bei Makerist:

<https://www.makerist.de/patterns/ebook-erweiterung-easy-peasy-t-loopkragen>

Und auf meiner Homepage:

<http://stoffwechsel-die-naehwerkstatt.de/freebooks.html>

Bitte nimm dir die Zeit und lies dir die Anleitung einmal komplett durch bevor du startest. So können Mißverständnisse und Fehler von Anfang an vermieden werden.

Weitere Ebooks und Erweiterungen für das "Easy-Peasy T" findest du in meinem DaWandaShop und bei Makerist:

<http://de.dawanda.com/shop/stoffwechselDieNaehwerkstatt>

https://www.makerist.de/users/stoffwechsel_die_naehwerkstatt

Wenn du Fragen hast, schreib mir eine Email:

katja@stoffwechsel-die-naehwerkstatt.de

RECHTLICHES

Alle Rechte liegen bei *STOFFwechsel*, Katja Schauer.

Das Schnittmuster ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Weitergabe, Kopie und Tausch sind nicht gestattet.

Ich übernehme keine Haftung für Fehler in Anleitung oder Schnittmuster.

Eine Gewerbelizenz muss vor dem ersten Verkauf unter folgender Emailadresse angefordert werden:

katja@stoffwechsel-die-naehwerkstatt.de

Die Gewerbelizenz für das "Easy-Peasy T" gilt auch für diese Erweiterung.

DANKESCHÖN

Ein riesengrosses Dankeschön geht an mein Probenähteam, das mich mit viel Zeit & Engagement, mit kreativem Input und konstruktiver Kritik unterstützt hat! :-*

STOFFwechsel

Katja Schauer

Damenschneidermeisterin

Zum Balger Bruch 18


47228 Duisburg

www.stoffwechsel-die-naehwerkstatt.de


katja@stoffwechsel-die-naehwerkstatt.de

www.facebook.com/StoffwechselDieNaehwerkstatt


GEKNÖPFTER LOOPKRAGEN




1. Das Schnittmuster in der benötigten Größe ausschneiden und bei doppelter Stofflage auf den Stoff legen, so dass die **HM (= hintere Mitte)** im Stoffbruch liegt (nicht wie beim normalen Loopkragen die VM = vordere Mitte)!




2. Nun an der VM die Zugabe für Über- und Untertritt der Knopfleiste dazu geben: wenn du Kamsnaps oder Jerseydrücker verwenden möchtest reichen 1-1,5cm. Für grössere Knöpfe 2cm.



3. Ringsum (ausser im Stoffbruch) 1cm Nahtzugabe anzeichnen...




4. ... und ausschneiden.



5. An der VM einen Streifen Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln. Für Kamsnaps/Jerseydrücker reicht ein schmaler Streifen, für Knopflöcher sollte er breiter sein, so dass das komplette Knopfloch verstärkt ist.



6. Den Kragen an der Umbruchlinie rechts auf rechts legen, an den vorderen Kanten zusammennähen, wenden und bügeln.



7. Jetzt markierst du dir, wie weit der Kragen an der VM übereinander liegt:
wenn du 1cm an der VM dazu gegeben hast, sind es 2cm.
Bei 1,5cm - 3cm, bei 2cm - 4cm usw.



8. Die andere Kragenseite nun bis zur Markierung anlegen und feststecken.
An der unteren, offenen Kragenseite am besten knapp an der Kante mit der Nähmaschine zusammennähen, dann kann nichts mehr verrutschen.
TIPP: bei Jungs liegt der Kragen (vom Träger aus gesehen) links über rechts, bei Mädchen rechts über links.



9. Den Kragen einnähen (siehe Anleitung Loopkragen) und die Position der Kamsnaps/Jerseydrücker markieren bzw. die Knopflöcher einzeichnen und nähen.



10. Kamsnaps/Jerseydrücker anbringen bzw. Knöpfe annähen.
TIPP: bei Kamsnaps bringe ich immer zuerst die "männliche" Seite an - durch kräftiges Drücken kann ich dann nämlich die Position des "weiblichen" Gegenstückes passgenau auf den Stoff übertragen (siehe Foto).




Fertig! :-)



Abwandlung:
Wenn du beim Einnähen des Kragens nicht die VM des Kragens auf die VM des Shirts legst, sondern den Kragen etwas drehst, erhältst du wieder ein ganz andere Optik.


GEWICKELTER LOOPKRAGEN



1. Das Schnittmuster in der benötigten Größe ausschneiden und an der Umbruchkante durchschneiden oder umfalten.



2. Den halben Kragen nun 2x zuschneiden. Dabei wieder die HM in den Stoffbruch legen und an der VM eine Zugabe für den Wickel-effekt dazu geben (Kindershirt: 7-10cm, Damen-shirt: 10-15cm). Außerdem ringsum (außer am Stoffbruch) 1cm Nahtzugabe dazu geben.




3. Markiere dir die VM mit einem kleinen Knips.



4. Die beiden Kragenteile rechts auf rechts aufeinander legen.



5. Wenn du möchtest, kannst du die Kragenecken noch mit Hilfe eines Glases oder einer Dose etwas abrunden.



6. Dann den Kragen an den oberen 3 Seiten zusammennähen...



7. ... wenden und bügeln.



8. Den Kragen an der Markierung für die VM aufeinanderlegen und an der unteren, offenen Kragenseite am besten knapp an der Kante mit der Nähmaschine zusammennähen, dann kann nichts mehr verrutschen.

TIPP: bei Jungs liegt der Kragen (vom Träger aus gesehen) links über rechts, bei Mädchen rechts über links.



9. Den Kragen nun wie gewohnt einnähen (siehe Anleitung Loopkragen).
Fertig! :-)